

انطالـق للـفــد.

عبد اللطيف جميل للسيـــارات



استمرّ في التحدّي كورولا... لا تتوقف عن مواجهة التحدّيات

التجسيد المثالي لأساسيات صناعة السيارات. اليكم سيارة كورولا الجديدة بمحرك الهايبرد.

Keep challenging

A sedan that continues to embrace challenges

The fundamentals of the automobile perfected. Introducing the new Corolla with hybrid engine.

'HEV: سیارة کهربائیة مایبرد HEV: Hvbrid Electric Vehicle\*







النظام الصوتي : يتميز بشاشة عرض ذات لوحة لمسية كهروستانيكية نه الأصابع ، الأمر الذي يضفي سهولة على عمليات

نظام تكييف الهواه: يوفر النظام ذو الكفاءة العالية قدرة تبريد جيارة ويسهم في الوقت ذاته في كفاءة استهلاك الوقود. فتحات الهواء المدمعة في الجهة الخلفية من الكونسول الوسطى توجه الهواء البارد إلى المقاعد الخلفية.

Audio system:
Features an electrostatic touch-panel display with flick operation, enabling easy operation.

Air conditioning system:
The high-efficiency system provides powerful cooling capability while contributing to fuel efficiency. Vents integrated into the back of the center console direct cool air into the rear seats.





عداد سوعة بشاشة عرض معلومات عداد سرعة بناشة عرض معلومات متعددة ملائة مقاس ٧ يوصات: غداد السرعة المنجهز داخل شاشة عرض المعلومات المتعددة التي مقاسها ٧ يوصات يمكن تحويله بين وضع الأنالوغ (عداد بعقارب) والوضع الرقمي. ويعمل عداد دورات المحرّك الحصري على إعطاء إحساس بعدد دورات المحرّك في الدقيقة في التشغيل الهابيرد.

Speedometer with 7-inch color multi-information display:
The speedometer inside the 7-inch multi-information display can be switched between analog and digital modes. An exclusive tachometer communicates a sense of engine rpm in bubsid constitution. in hybrid operation.



مقيس كهوباء للكماليات: مقيس (مأخذ) النيار الكهربائي العباشر ١٣ فولت في صندوق الكونسول عملي وفي المتناول لتزويد الأجهزة الإلكترونية بالنيار الكهربائي. فتحة السقف القمرية: تُفتُح للسماح بدخول الهواء المتجدّد إلى المقصورة، معرّرة الإحساس بالانفتاح وإمكانية التمتع بالمناظر. Moonroof: Opens to let fresh air into the cabin. Accessory socket: The 12V DC socket in the console enhancing the airy feeling and enjoyment of the box is handy for powering electronic devices. 5 صندوق كونسول وسطي اكما مقامة مقسمة بنسبة ١٩٠٠ وتتعلوي للأسفل: إضافة إلى حير مقامة الكبير، تنطوي ظهور المقاعد الخلفية للأسفل لتنويع أنماط توزيع الحير لاستيعاب الأشياء الطويلة والكبيرة. فتحات تكييف هواء خلفية Front door pockets Rear door pockets with bottle holders Center console box Rear air conditioning vents 60/40 split, fold-down rear seatbacks: In addition to Luggage space the ample luggage space, the rear seatbacks fold down to create a variety of configurations to accommodate long and large objects. صُمّمت للراحة Created for comfort

# مصدران للقدرة يوفّران نمطًا جديدًا تمامًا من أداء القيادة القوي.

بدافع من الرغبة في إيجاد تجربة قيادة غير عادية، تم تطوير نظام الهايبرد الكهربائي لإعطاء مستوى جديد من متعة القيادة. فهو يجمع بسلاسة تأمة بين المحرّك والموتور الكهربائي للاستفادة من نقاط قوة كل منهما. وتقدّم التفنيات المتطوّرة المصمّمة لتحقيق قيادة قوية وسلسة مزيدًا من الإسهام بي توفير أداء القيادة المثير

# Two power sources create a completely new form of powerful driving performance.

Driven by the desire to create an exceptional driving experience, the electrified hybrid system was evolved to deliver a fresh level of driving pleasure. It seamlessly combines the engine and electric motor to leverage their respective strengths.

Advanced technologies engineered to deliver smooth, powerful driving further contribute to the exciting driving performance.

التسارع: أثناء القيادة بسرعات عالية، تجمع كورولا بين قوة المحرّك وقوة الموتور الكهربائي لإعطاء تسريع سلس وديناميكي.

ACCELERATION: During high-speed driving the Corolla combines power from the engine and electric motor to deliver dynamic smooth acceleration.

كفاءة استهلاك الوقود: يتوقّف كل من المحرّك والموتور الكهربائي عن العمل عندما تتوقّف السيارة عن الحركة. أما أثناء القيادة فإن كورولا تجمع بكفاءة بين قوة المحرّك وقوة الموتور الكهربائي لتحقيق كفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.

FUEL EFFICIENCY. Both the engine and electric motor stop when the vehicle stops. While driving the Corolla efficiently combines engine and electric motor power to deliver excellent fuel efficiency.

الهدوه: في وضع قيادة EV (السيارة الكهربائية)، تعمل كورولا بقوة الموثور الكهربائي فقط، الأمر الذي يتبح إمكانية التشغيل بهدوه في المناطق السكنية أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

QUIETNESS: In EV (Electric Vehicle)-Drive Mode the Corolla is powered only by the electric motor, enabling quiet operation in residential areas at night and in the early morning.

البعانات عادم منخفضة: زيادة مستوى نظافة العادم تعني خفضًا في البعانات غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يُعدّ من أسباب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. كما أن إمكانية القيادة باستعمال الموتور الكهربائي فقط تساعد على تحقيق خفض أكبر في انبعانات العادم.

LOW EMISSIONS. Cleaner exhaust means reduced carbon dioxide emissions, a cause of global warming. The ability to drive using only the electric motor further helps to reduce emissions.





# أداء مُتقدّم و قوي يلامس الحواس

Powerful refined performance that touches the senses

محرِّك جديد سعة ٢,٠ لترًا، في خط مستقيم، ٤ اسطوانات احتراق سريع يولَّد مزيجًا متطوّرًا من الأداء القوي والكفاءة في استهلاك الوقود. منصّة جديدة بمركز جاذبية منخفض تُسهم في التصميم الوجداني للفئة GLi 2.0 للتمتع به جنبًا إلى جنب مع المستويات المميّزة من الاستقرار والانفياد الرشيق والجسم شديد التماسك والراحة الممتازة أثناء الرحلات.

Newly developed 2.0-liter, in-line, 4-cylinder engine High-speed combustion generates a sophisticated blend of powerful performance and fuel efficiency.

A new platform with a low center of gravity contributes to the GLi 20's emotional design, to be enjoyed together with the outstanding stability, agile handling, high-rigidity body and excellent ride comfort.

### 16V 2.0-liter (M20A-FKS)

Max. output: 168HP/6600rpm Max. torque: 20.4kg-m/4400-4800rpm

16V 1.6-liter (1ZR-FE)

Max. output: 121HP /6050rpm Max. torque: 15.6kg-m/5200rpm

### سعة ٢,٠ لترًا ١٦ صمامًا (M20A-FKS)

آقصی قدرهٔ خرج: ۱۳۸ قدرهٔ حصان/۲۳۰ د.د. آقصی عزم دوران: ۲۰٫۴ کجم – م/۲۰۰۱ د.د.

سعة ١,٦ لترًا ١٦ صمامًا (1ZR-FE)


أقصى قدرة خرج: ۱۲۱ قدرة حصان/۱۰۰۰ د.د. أقصى عزم دوران: ۱۰٫۱ كجم – م/۲۰۰ د.د. التعليق: قوائم مكفرسون الانضغاطية في الأمام ووالتعليق المطرّر حديثًا بعظمة شوكية لاحقة في الخلف للإسهام في راحة الرحلات التي تقلل الصدمات والاهتزازات إلى الحد الأدني، جنبًا إلى جنب مع تحقيق استقرار الانقياد وخصائص القيادة عالية الجودة.

Suspension: MacPherson struts on the front and newly-developed trailing wishbone suspension on the rear contribute to a comfortable ride that minimizes shock and vibration, together with excellent handling stability and high-quality driving characteristics.

محرّك × موتور كهربائي

ENGINE × ELECTRIC MOTOR





The Corolla's hybrid engine provides exceptional fuel efficiency in a compact, lightweight design. The powertrain also integrates a high-rpm motor that delivers high output from a small lightweight footprint so you can enjoy smooth, powerful acceleration.

### 16V 1.8-liter (2ZR-FXE)

Max. output: 97HP/5200rpm Max. torque: 14.5kg-m/3600rpm

### Motor (1NM)

Max. output: 71HP Max. torque: 16.6kg-m محرّك كورولا الهابيرد يوقر كفاءة غير عادية في استهلاك الوقود في تصميم صغير الحجم خفيف الوزن. وتضم منظومة القدرة أيضًا موتورًا سريع الدوران يعطي قدرة عالية رغم صغر حجمه وخفة وزنه بحيث يمكنك التمتع بتسريع سلس قوي.

### سعة ١٫٨ لترًا ١٦ صمامًا (2ZR-FXE)

أقصى قدرة خرج: ۹۷ قدرة حصان/۵۲۰۰ د.د. أقصى عزم دوران: ۱۴٫۵ كجم – م/۳۹۰۰ د.د.

### الموتور (1NM)

أقصى قدرة خرج: ٧١ قدرة حصان أقصى عزم دوران: ١٦,٦ كجم – م



# لاداعي للشحن بالكهرباء أو استبدال البطارية



لايوجد ضرورة للبحث عن مصدر لشحن الكعرباء خارجياً. وأيضاً ليس هناك ضرورة لتغيير البطارية العابيرد واستبدالها بشكل منتظم Power recharging from an external source not required. Regular replacement of hybrid battery also not required.



# تتميز بقوة تحمل عالية وخاصية مقاومة الحرارة


Achieves excellent durability and heart resistance

أثبتت البطارية العايبرد قدرة تحمل عالية ومقاومتها للحرارة من خلال اختيارات قيادة مكثفة roven durability and heart resistance cultivated through strong performance during intensive driving test.

# تمنع مزايا السلامة المتطورة حدوث صدمات كهربائية

Safety features prevent accidental electric shock

في الحالة غير المحتملة مثل الحوادث لا قدر الله. يتم فصل التيار الكهربائي تلقائياً عن جميع أجزاء النظام الكهربائي In an unlikely event, such as a collision or when submerged, the voltage is automatically cut off.



# مصممة بشكل لايسمح بإنبعاث الموجات الكهر ومغناطيسية

Designed to prevent emission of electromagnetic waves.

يتم عزل مكونات بطارية العابيرد لمنع حدوث انبعاثات للموجات الكعرومغناطيسية.

The hybrid components are insulated to prevent emission of electromagnetic waves.



# أفضل ما في عالم المحركات.

يجمع النظام الهايبرد المتقدِّم جدًّا ما بين الأداء الديناميكي والكفاءة الصديقة للبيئة.

# The best of engines world.

The state-of-the-art hybrid system combines dynamic performance with efficiency that's environmentally friendly.

يقرت نظام العابيرد بيت مونور يعطب القدرة فب السرعات المنخفضة ومحرك يعطب القدرة فب السرعات العالية. وهو يحقق أفضل تحكم فب كلاهما من أجل أداء فيادة ينسم بالكفاءة. ويمكنة استعمال المونور فقط أو كلا من المحرك والمونور وذلك تبعاً لطروف الفيادة، ويقوم العولد المنضف فب السيارة بشحب البطارية أثناء الفيادة

The hybrid system mates a motor that provides power at low speeds with an engine that delivers it at high speeds, and optimizes control of both for efficient driving performance. It can use only the motor or both the engine and motor in response to driving conditions, and the integrated generator charges the battery while driving.



### المحرك 2ZR-FXE سمة 1.8 لتر

يتميز باحتكاك داخلان متخفض وكفاءة احتراق عالية، وتساعد التكنولوجيات المتفدمة على تحقيق كفاءة استعلاك وفود ممتازة في ظروف القيادة المختلفة

### 1.8-liter 2ZR-FXE engine:

Features low internal friction and high combustion efficiency. Advanced technologies help deliver excellent fuel efficiency in various driving conditions.

### وحدة التحكم في القدرة

هذه الوجدة ذات الحجم الصغير والوزن الخفيف تحقق أفضل تحكم في كفرياء النيار المباشر من البطارية وكفرناء النيار الفتردد لتشغيل الموتور والمولد، وتعزز فولطية البطارية ختب ١٠٠ فولت كحد أقصى

### Power control unit:

This compact lightweight unit optimizes control of DC electricity from the battery and AC electricity for driving the motor and generator, and boosts battery voltage up to a maximum of 600V.

# Power split device Generator Battery Power control unit Electric motor Hybrid transaxle

### موتور عالي السرعة

تشكيلة سرعانه العالية لم تفتصر على إناحة إمكانية احتصار الحجم والوزن بل فللت أيضاً هذر الكعرباء

### High-speed motor:

Its higher speed range not only enables reduced size and weight but also reduces electrical loss.

### بطارية Ni-MH (نيكل - هايدرايد معدني):

البطارية الصغيرة ذات الكفاءة العالية تقوم بإمداد الكعرباء المثالية للموتور. وهب تحت المفاعد الخلفية، وبذلك فعب تسعم فب خفض مركز الحاذبية وزيادة حيز تحميل الأمنعة

### Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) battery:

The small high-efficiency battery supplies the optimum electricity to the motor. It is installed under the rear seats, contributing to a low center of gravity and the large luggage space.

### محور نقل حركة العايبرد

تركيب تروس الخفض على عمود دفع متوازٍ يحفق خفضًا كليبراً مَن الفقد الطفيلي. يضاف إلى ذلك أن التوزيع متعدد الأعمدة للموتور بنيح إمكانية الحصول على نظام. هابيرد صغير الحجم خفيف الوزن

### Hybrid transax

Mounting the reduction gear on a parallel shaft significantly lowers parasitic loss. In addition, the multi-shaft layout of the motor enables a compact, lightweight hybrid system.



# Engine × Motor

يجافج من الرغبة في جمل عملية القيادة شيئا غير عادى. تم تطوير نظام العابيرد لإعطاء مستوى جديد من متحة القيادة. فعو يجمع بسلاسة تامة بين المحرك والموتور للاستفادة من نفاط قوة كل منعماً. كما أن التكنولوجيات المتقدمة المصممة لتحقيق فيادة سلسة و قوية تسعم فس تحقيق أداء الفيادة المشوق

Driven by the desire to create an exceptional driving experience, the hybrid system was evolved to deliver a fresh level of driving pleasure. It seamlessly combines the engine and motor to leverage their respective strengths. Advanced technologies engineered to deliver smooth, powerful driving further contribute to the exciting driving performance.

التسارع

أثناء القيادة بسرعات عالية، تجمع السيارة قدرتي المحرك والموتور معاً لإعطاء الديناميكية والتسارع السلس اللذين توفرهما سيارة مجعزة بمحرك أكبر

### **ACCELERATION**

During high-speed driving the car combines power from the engine and motor, providing the dynamism and smooth acceleration of a vehicle with a larger engine.

### كفاءة استهلاك الوقود

يتوقف عمل كل من المحرك و الموتور عندما تتوقف السيارة عن الحركة، وفي أثناء القيادة، تجمع السيارة بكفاءة بين قدرتي المحرك والموتور لتحقيق مستوى ممتاز من كفاءة استهلاك الوقود

### **FUEL EFFICIENCY**

Both the engine and motor stop when the vehicle stops. While driving, the Prius efficiently combines engine and motor power to deliver excellent fuel efficiency.

باتحاد مصدران للقوة ستحصل على إحساس جديد عند القيادة

Two power sources combine to create a fresh driving sensation.

### هدوء

أثناء بدء الحركة أو القيادة بسرعات منخفضة أو في وضع قيادة (السيارة الكهربائية) <sup>EV</sup> ، يكون المحرك متوقفاً تماماً عن الدوران، مانحاً إياك متعة القيادة المستقبلية التي يكون فيها صوت المحرك وبدء الحركة غير محسوسين.

## QUIETNESS

While starting-up, driving at low speeds or in EV (Electric Vehicle)-Drive Mode, the engine is completely stopped, allowing you to enjoy futuristic driving in which engine sound and start-up are imperceptible.



### مستوى منخفض من الانبعاثات

نظام العادم الأكثر نظافة يعني خفض مستويات انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، الذي يعد من أسباب ارتفاع درجات الحرارة في العالم. كما أن القدرة على القيادة باستخدام الموتور فقط تساعد على تحقيق المزيد من الخفض لمستوى انبعاثات العادم

### LOW EMISSIONS

Cleaner exhaust means reduced carbon dioxide emissions, a cause of global warming. The ability to drive using only the motor further helps to reduce emissions.





منظّم المساعدة على بدء الحركة على التلال: بساعد على منع تحرّك السيارة للوراء عند بدء الحركة على مرتفع حاد الميلان أو زلق.

Hill-start Assist Control: Helps to prevent the vehicle from rolling backward when starting on a steep or slippery incline.




أكياس الهواه: للمساعدة على تخفيف الصدمة التي يتعرّض لها المتواجدون في السيارة في حالة التصادم، تأتي سيارة كورولا مجهّزة يكيس هواه SRS للسائق وكيس هواء SRS للراكب الأمامي وأكياس هواء SRS جانبية (للمقاعد الأمامية). \*\*

Airbags: To help reduce the impact to occupants in a collision, the Corolla is equipped with SRS driver airbag, SRS front passenger airbag and SRS side airbags (Front seats).<sup>13</sup>



نظام VSC: عندما ترصد المستشعرات ظروقًا من المحتمل أن تتسبّب في انجراف السيارة، يساعد هذا النظام على منع انزلاق العجلات الأمامية أو الخلفية عن طريق التحكّم بشكل مثالي بقدرة المحرّك وقوة كبح الفرامل."

VSC: When sensors detect conditions likely to cause skidding, it helps prevent front or rear wheel slip by optimally controlling engine power and braking force.\*



ABS مع EBD: يساعد نظام ABS على منع قفل العجلات (توقفها عن الدوران) عند الفرملة على طرق زلقة، أو أثناء الفرملة المفاجئة, يحقق نظام EBD أفضل توزيع لقوة القرملة في ظروف القيادة المختلفة.\*\*

ABS with EBD: ABS helps to prevent the wheels from locking up when braking on slippery roads, or during sudden braking. EBD optimizes the distribution of braking force in various driving conditions.\*1



مصابيح أمامية LED ثنائية الشعاع: تساعد على توفير قابلية رؤية ممتازة وتقليل استهلاك القدرة الكهربائية في الوقت ذاته. (GLi 20/GLi HEV) (اختيارية)

Bi-Beam LED headlamps: They help to provide excellent visibility and reduce power consumption at the same time. (GLi 2.0/GLi HEV) (Optional)



ينية جسم للمساعدة على تقليل إصابات المشاة: تدابير امتصاص الصدمات تشمل غطاء المحرّك وفاصل حجيرة المحرّك ودعامة الراديتر المقلية والرفارف الأمامية.

Body structure to help reduce injury to pedestrians: Impact absorbing measures include the hood, cowl, lower radiator support, and front fenders.



جسم آمن عند التصادم: يتكوّن من مقصورة شديدة التماسك مع قطاعات تحظم أمامية وخلفية تساعد على امتصاص طاقة الصدمة في حالة حدوث تصادم. وينطوي أيضًا على مفهوم توافق يساعد على التعايش بين السيارات ذات الأوزان والارتفاعات المختلفة في حالة حدوث تصادم.

Crash safety body: Comprised of a high integrity cabin with front and rear crumple zones that help absorb impact energy in a collision. It also incorporates a compatibility concept that pursued the coexistence of vehicles of different weight and height in a collision.



نظام عرض المنظر الخلفي: بدعم عمليات إرجاع السيارة للوراء بسلاسة عند تنفيذ الإيقاف المطلق العمودي أو المتوازي، مبينًا على الشاشة المنظر الخلفي المأخوذ بواسطة كاميرا مدمجة في مؤخرة السيارة. " (GLi) (اختياري)

Back monitor: Supports smooth reversing operations when perpendicular or parallel parking, showing the rear view taken by a camera integrated into the rear of the vehicle on the display.<sup>22</sup> (GLi) (Optional)

\*1 ABS: Anti-lock Brake System. EBD: Electronic Brake force Distribution. VSC: Vehicle Stability Control. The system may not operate properly depending on the weather, road and vehicle conditions or other factors. Be sure to read the Owner's Manual carefully. \*2 The back monitor shows a limited area. Be sure to look at your surroundings before you proceed. \*3 The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger's seat. A forward-facing CRS may be installed on the front passenger's seat only when it is unavoidable. Please do not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating correctly, causing serious injury (Toyota genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please inquire at your local dealer). The photo shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully.



" ABS. نظام الفرامل المقاومة للانفلاق. (EBD. التحكم في استقرار السيارة. قد لا يعمل النظام بطريقة صحيحة وذلك تبغا للحالة الجؤية وحالة الطين وحالة السيارة او عوامل أعرى. تأكد من قراءة دليل المالك بعناية. " نظام عرض المنظر الحبارة. في استقرار السيارة في المنطقة المحيطة بسيارتك قبل المضي قدمًا. " أكباس هواء SRS (نظام تقبيد الحركة التكميلي) هي أنظمة تكميلية لاستخدامها مع آخرية المقاعد. يجب على السائق وجميع ركاب السيارة اوزنداء أحزمة مقاعدهم بطريقة صحيحة طوال الوقت. لا نقم أبدًا بتركيب نظام تقبيد حركة العلق SRS (نظام تقبيد حركة الطفل SRS المفاعد تغطي الأجزاء التي يُقترض في أكباس هواء SRS الجانبية بطريقة صحيحة، الأمر الذي يسبّب في حدوث إصابات خطيرة (أغطية مقاعد مصقمة خضيصا للموديلات المجهزة بأكباس هواء SRS جانبية. لمعرفة مدى توقرها في منطقة والمناقب المعرفة التفاصيل حول هذه وغيرها من خصائص منطقت المجانب الذي يتعرض للتصادم في حالة وقوع حادث حقيقي). لمعرفة التفاصيل حول هذه وغيرها من خصائص اللمهمة، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية.

# Color range

An array of exterior colors complements the bright open feeling of the interior colors.

تشكيلة الألوان

... تشكيلة من الألوان الخارجية تكمّل الإحساس بالانفتاح والإشراق الذي تعطيه الألوان الداخلية.

# - Wheel



عجلات ألمنيوم مقاس ١٧ بوصة 17-inch aluminum wheels





عجلات ألمنيوم مقاس ١٦ بوصة 16-inch aluminum wheels




عجلات فولاذية مقاس ١٥ بوصة 15-inch steel wheels

— العجلات







# — Exterior Colors — الألوان الخارجية —



رمادي معدني <۱G۳> Gray Metallic <1G3>



فضي معدني <۱۶۷> Silver Metallic <۱۶۲>



كريستال لؤلؤي أبيض لامع <٠٧٠> White Pearl Crystal Shine <070>



بيج معدني <٤٣٦> Beige Metallic <4٣8>



أحمر ميكا معدني <۳R۳> Red Mica Metallic <3R3>




أسود ميكا <٢٠٩> Black Mica <209>



رمادي معدني سيليستيتي <۱۲۳> Celestite Gray Metallic <1K3>

الألوان الداخلية

## Interior Colors



(XLi ، فروماج Fromage (Fabric, XLi)



فروماج (قماشي نافر، GLi) Fromage (Embossed Fabric. GLi)



حخول ذكبي ونظام ذكبي: عند حمل مفتاح إلكتروني، يمكنك ففل / إلغاء قفل أبواب السائقين وبدء / إيقاف النظام Smart Entry & Start System: When carrying a Electronic Key you can lock/unlock the drivers door and start/stop

the system



شاحن لاسلكي: يتيح الشحن اللاسلكي للبطاريات في العواتف من خلال Qi والأجعزة الذكية المتوافقة مع وضعها على علبة الشاحن

Wireless Charger: Enables wireless charging of batteries in Qi-compatible, smart phones and devices by placing them on the charger tray



التهوية الخلفية: مكيف هواء خلفي للركاب لراحة أكثر

Rear A/C Vents: To enhance the comfort for Rear Passenger Air conditioner Vents are adopted



مفتاح بالتحكم عن بعد: لقد تم اعتماد مفتاح بالتحكم عن بعد الذي تم تصميمه حديثاً لتعزيز سعولة الاستخدام

Remote Keyless Entry:
Newly designed Keyless entry remote
controls have been adopted to enhance
ease of use



مرايا الأبواب بالطاقة والنوافذ: لتحسن راحة القيادة وتعزيز رضا الركاب

Powered Door Mirrors & Window: To ease the comfort of driving and enhancement of passenger satisfaction



مقايض الباب الخارجي: تم اعتماد هيكل المقبض المصمم حديثًا بدون أي ثغرات لتحقيق مظهر أنيق

Outside Door Handles: Newly designed Handle stucture is adopted to with no gaps to achieve neat appearance



جناح خلفي

Rear Spoiler:



لضمان إضاءة وتعزيز الشعور بالرفاهية

Powered Moonroof: To ensure lighting and enhance the open feeling and sense of luxury This catalogue is for presentation purposes only. The included information, pictures and illustrations in this catalogue to be deemed as general guidance to assist the buyer for the purpose of implying an initial assumption with regard the offered product and its specifications only, which might not apply completely on a certain category. This catalogue must not be misconstrued as part of the purchasing contract or an offer for sale or as a guarantee for the completion, accuracy of the product information, its specifications and its suitability for any special requirements or an alternative for the independent technical consultancy whereas, the buyer must make sure of the suitability of the product to his requirements. This catalogue is printed in two languages; Arabic and English in which it might not necessarily match altogether hence, in case of discrepancy in between them you shall revert to the sales representative for more accurate information and clarifications with regard the suitability of the product and your needs or requirements before taking the purchase decision.

Therefore the Company discharges itself from any claims of any type based upon any reason resulting from the usage or dependence upon the mentioned information in this catalogue. In any case, the Company hereby reserves its right to alter and adjust in any time and without a previous notice; the products, information and specifications mentioned in this catalogue according to its availability and in light of any alterations or amendments implemented by the Manufacturing Company or for any reasons.

For more details and information with regard the specifications of a certain category kindly contact the Sales Division within the showroom.

تم إعداد هذا الكتالوج بما يشمله من معلومات ورسوم لغرض مساعدة المشتري في إعطاء تصور مبدئي عن المنتج المعروض ومواصفاته والتي قد لا تنطبق بالكامل على فئة بعينها، ولا يعد هذا الكتالوج جزءا من عقد الشراء أو عرضا للبيع أو ضمانا لإكتمال معلومات المنتج ومواصفاته أو ملائمته لأية غايات خاصة أو بديلا عن الاستشارة الفنية المستقلة. ونظرا لطباعة هذا الكتالوج باللغتين العربية والانجليزية والتي قد لا تتطابق بالضرورة لسبب أو لآخر، لذا فانه يتعين علك عند وحود اختلاف بينهما الرحوع الى ممثل المبيعات للاستغسار والتدقيق.

وبناء على ما تقدم، فإن الشركة تخلي مسؤوليتها تجاه أية مطالبة من أي نوع كانت ولأي سبب ناجم عن إستخدام أو الإعتماد على المعلومات الواردة فيه. وفي جميع الأحوال، تحتفظ الشركة بحقها في تعديل المنتجات أو المعلومات والمواصفات الواردة في هذا الكتالوج في أي وقت ودون إشعار مسبق اعتماداً على توفرها أو بناء على التغييرات والتعديلات التي تجريها الشركة لسبب أو لآخر.

ولمزيد من الارشادات والتغاصيل المتعلقة بمواصفات فئة بعينها يرجى التواصل مع قسم المبيعات في صالة العرض.